Elmasonic Accessoires pour Appareils de table

Information et Prix de Produit



www.elma-ultrasonic.com

Produktinformation und Preise

Table des matières

- Système de paniers modulaires . . . 3
Panier modulaire . . . 3
Set de niveau . . . 5
Set de cloisons de séparation . . . 7
Set de support . . . 9
Set de support en silicone . . . 11
Elma starter Set . . . 12
Elma Pin Set . . . 13
Set de support en silicone (Peigne de sol / Peigne latéral) . . . 15
Panier pour petites pièces . . . 17
- Panier . . . 19
Panier . . . 19
Panier empilable . . . 21
- Couvercles . . . 22
Couvercle en acier inoxydable . . . 22
Couvercle en plastique . . . 24
Couvercles d'insonorisation . . . 26
- Supports et porte-marchandises . . . 27
Support d'appareils . . . 27
Support pour tubes à essai . . . 28
Support pour tubes de réaction . . . 30
Support de crochets . . . 32
Support d'anneau . . . 34
Clips de fixation pour flacons Erlenmeyer . . . 35
Support pour plateau dentaire . . . 38
- Inserts . . . 40
Bac d'intervention résistant aux acides . . . 40
BD-Steribox . . . 42
Gobelet de nettoyage . . . 43
Verres de nettoyage . . . 45
Paniers d'immersion . . . 53
Bac à hostales . . . 55
Tapis en silicone . . . 57
Support pour petites pièces . . . 59
- Practicals . . . 60
Serpentin de refroidissement . . . 60
Tamis de vidange . . . 61
Module de nettoyage de tamis SRH 4 / 200 . . . 62
- Elma Mutebox . . . 64
- Elma Sink . . . 67
- Elma Dry . . . 70

2023_05_10_Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Panier modulaire

- en acier inoxydable avec poignées en plastique (10 - 120 & 180 - 300) ou revêtement rilsan (150)
- poignées ergonomiques
- autoclavable
- ouvertures à baïonnette dans le fond pour le montage de supports (p. ex. Elma Pin, support en silicone pour peigne de sol)
- Ouvertures carrées dans les parois latérales pour le montage de supports en silicone



Taille de panier	**10**	**20**		**30**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**
N° de commande	1117923	1119922		1108916	1113045	1113050	1111838	1113387	1113390	1113110	1113404	1113072
Prix courant	45,00 €	47,50 €		50,00 €	58,00 €	70,00 €	130,00 €	150,00 €	150,00 €	195,00 €	175,00 €	195,00 €
Panier dimensions int. L / P / H (mm)	155 / 70 / 35	110 / 105 / 50		195 / 105 / 50	195 / 105 / 95	255 / 105 / 95	455 / 105 / 55	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	450 / 255 / 55	280 / 255 / 135	450 / 255 / 135
Chanfrein V x W	--	20 x 20						25 x 25				
Diamètre du trou au sol Y x Z (mm)	11 x 15											
Diamètre des trous côtés Y_1 x Z_1 (mm)	--	10 x 10										
Poids de chargement max. (kg)	1,0	1,0		1,0	3,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	10,0
Adapté à la taille de l'appareil / de la baignoire	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**
• Elmasonic Easy	•		•	•	•	•		•	•		•	•
• Elmasonic Med				•		•		•	•		•	•
• Elmasonic Select				•	•	•		•	•	•	•	•
• Elmasonic S	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
• Elmasonic P				•		•	•		•		•	•
• Elmadry				•					•			•
• Elma Sink					•	•					•	•

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_04_26_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Panier modulaire

Définition des mesures





Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de niveau



- Niveau en acier inoxydable
- pour la division horizontale du panier modulaire
- Étendue de la livraison par set:
  - Taille du niveau S et M: 1x niveau + 5x Support en silicone par set
  - Taille du niveau L et XL: 1x niveau + 10x Support en silicone par set
- un maximum d'une séparation horizontale par panier modulaire est autorisé
- le plan peut être utilisé à différentes hauteurs
- autoclavable
- ouvertures à baïonnette dans le fond pour le montage de supports (p. ex. Elma Pin, support en silicone pour peigne de sol)

Taille du niveau	S	M	L	XL
N° de commande	1125225	1125226	1125227	1125228
Prix courant	15,00 €	15,00 €	30,00 €	35,00 €
Dimension ext. L / P / H (mm)	195 / 105 / 1	255 / 105 / 1	250 / 195 / 1	285 / 250 / 1
Diamètre du trou Dia (mm)	11 x 15			
Poids par niveau (g)	110	150	280	410
Poids de charge-ment max. par taille de panier et par niveau (kg)	1,0	1,0	2,0	2,0

Taille du niveau	S	M	L	XL
Approprié pour tailles de panier:				
30	1 Set			
40	1 Set			
60		1 Set		
80	2 Sets les uns à côté des autres			
100			1 Set	
120			1 Set	
150			2 Sets les uns à côté des autres	
180				1 Set
300			2 Sets les uns à côté des autres	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de niveau

Définition des mesures



Exemple d'application

Taille de panier 60 avec Set de niveau taille M



Taille de panier 300 avec 2 Sets de niveau taille L les uns à côté des autres



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de cloisons de séparation

- Cloison de séparation en acier inoxydable
- pour la division verticale du panier modulaire
- Étendue de la livraison Set de cloisons de séparation: 2x Cloison de séparation + 10x Support en silicone par set
- autoclavable
- Ouvertures carrées dans les parois latérales pour le montage de supports en silicone



Taille de la cloison de séparation	S faible	S élevé	M	L faible	L élevé
N° de commande	1125220	1125221	1125223	1125222	1125224
Prix courant	25,00 €	40,00 €	35,00 €	35,00 €	40,00 €
Dimension ext. L / P / H (mm)	105 / 50 / 1	105 / 90 / 1	200 / 60 /1	200 / 90 / 1	255 / 130 / 1
Diamètre du trou Dia (mm)	10 x 10				
Poids par cloison de séparation (g)	70	40	130	100	230

Taille de la cloison de séparation	S faible	S élevé	M	L faible	L élevé
Approprié pour tailles de panier:					
20	1 Set				
30	2 Sets				
40	2 Sets	2 Sets			
60	2 Sets	2 Sets			
80	4 Sets	4 Sets			
100	2 Sets	2 Sets	2 Sets		
120	2 Sets	2 Sets	2 Sets		
150	4 Sets			4 Sets	
180	2 Sets	2 Sets			2 Sets
300	4 Sets	4 Sets			2 Sets

Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de cloisons de séparation

Définition des mesures



Exemple d'application

Taille de panier 300 avec 2x Set de cloisons de séparation L élevé + 1x Set de cloisons de séparation S élevé



Taille de panier 30 avec 2x Set de cloisons de séparation S faible



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de support



- en acier inoxydable
- Support crochets Revêtu de rilsan
- Support crochets avec 10 crochets
- Support crochets pour le maintien de bijoux et de pièces de montre par exemple
- Support arbres avec 4 arbres
- Support arbres pour maintenir par exemple Porte-empreinte
- Étendue de la livraison Set de support: 1x Support arbres, 1x Support crochets, 5x Support en silicone par set

	Set de support
N° de commande	1125219
Prix courant	40,00 €
Dimension ext. Support arbres L / P / H (mm)	105 / 3 / 15
Dimension ext. Support crochets L_1 / P_1 / H_1 (mm)	110 / 55 / 25
Poids support arbres (g)	7
Poids support crochet (g)	9

Dèfinition des mesures

Support arbres



Support crochets



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de support

Exemple d'application

Taille de panier 60 avec 1x Set de support



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de support en silicone

- pour le montage de niveaux, cloison de séparation et de supports
- Étendue de la livraison Set de support en silicone: 10x Support en silicone par set
- positionnement simple
- facile à manipuler

	Set de support en silicone
N° de commande	1125208
Prix courant	15,00 €
Dimension ext. Dia / H (mm)	20 / 20
Poids par support en silicone (g)	4

Dèfinition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Elma starter Set

- Étendue de la livraison Elma starter Set: 3x Elma Pin 0741 et 0772 par set
  2x chaque Elma Pin 0509, 0158, 0767, 0613+0614, 0021R et 0001R par set
  2x supports en silicone pour le peigne latéral et le peigne inférieur par set
- pour les autres caractéristiques des différents Elma Pins et supports en silicone, voir à partir de la page 9

	Elma starter Set
N° de commande	1124042
Prix courant	50,00 €



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Elma Pin Set

- en plastique
- Couleur: Noir
- pour le support et la réception de différents composants
- Étendue de la livraison Elma Pin Set: 10x Elma Pin par set
- fermeture à baïonnette pour un montage facile sur le fond des paniers et sur les niveaux

Elma Pin	0509	0158	0767	0613 + 0614		0741	0772	0021R	0001R
N° de commande	1125209	1125210	1125211	1125212		1125214	1125213	1125216	1125215
Prix courant	15,00 €	15,00 €	15,00 €	50,00 €		15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
Dimension ext. Dia / H (mm)	30 / 35	50 / 40	85 / 65	55 / 45	75 / 45	25 / 30	25 / 55	25 / 55	40 / 75
Dimension int. Dia_1 / H_1 (mm)	20 / 20	40 / 25	50 / 35	0,35 / 25	25 / 25	4 / 15	5 / 40	15 / 40	30 / 65
Appui extérieur Dia_2 (mm)	--	--	--	15	40	--	--	--	--
Poids par Elma Pin (g)	3	6	7	6		2	3	4	8
									

Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Elma Pin Set

Définition des mesures

Elma Pin 0509 & 0158



Elma Pin 0767



Elma Pin 0613 & 0614



Elma Pin 0741 & 0772



Elma Pin 0021R & 0001R



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de support en silicone (Peigne de sol / Peigne latéral)

- pour le maintien de différents instruments, récipients (par ex. pistons) et pièces à usiner
- Contenu de la livraison du set de supports en silicone pour peigne de sol : 10x supports en silicone pour peigne de sol par set
- Contenu du kit de supports en silicone pour peignes latéraux : 5 supports en silicone pour peignes latéraux par kit
- Couleur: Blanc

	Peigne de sol	Peigne latéral
N° de commande	1125217	1125218
Prix courant	60,00 €	60,00 €
Dimension ext. L / P / H (mm)	105 / 10 / 35	150 / 10 / 45
Poids par support en silicone (g)	35	71

Dèfinition des me-





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Set de support en silicone (Peigne de sol / Peigne latéral)

Exemple d‘application

Taille de panier 150 avec 2x Peigne de sol



Taille de panier 60 avec 1x Peigne latéral



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l‘utilisation l'appareil Elma d‘origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Panier pour petites pièces

- Panier pour nettoyer les petites pièces
- en acier inoxydable
- compatible avec les Elma Pin

	Panier 1-pièce 1 / 3 hauteurs	**Panier 5-pièces** 1 / 3 hauteurs	**Capsule tamis** ohne Deckel	**Couvercles** pour Capsule tamis	**Couvercles** pour Korb	**Panier 4-pièces** 1 / 3 hauteurs	**Panier 9-pièces** 1 / 3 hauteurs	**Panier 1-pièce** 1 / 1 hauteurs
N° de commande	3000006012	3000006014	3000006017	3000006016	3000006018	3000006013	3000006015	3000009104
Prix courant	21,00 €	40,00 €	13,50 €	17,00 €	13,50 €	35,00 €	62,00 €	40,00 €
Dimension ext. Dia / H (mm)	64 / 16	64 / 16	21 / 12	20 / 4	64 / 2	64 / 16	64 / 16	64 / 42
Dimension int. Dia_1 / H_1 (mm)	60 / 15	60 / 15	18 / 11	--	--	60 / 15	60 / 15	60 / 41
								

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Panier pour petites pièces

Définition des mesures

Paniers



Couvercles



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Panier

Panier

- en acier inox et avec des poignées revêtues de Rilsan
- pour les paniers 100 et 120 (Denta) il y a un insert de panier (n° de commande 1076005)
- le panier 200 (n° de commande 1108458) sert également de support pour les paniers de stérilisation
  - DIN 1 / 1 court (L / D - 485 / 253 mm)
  - DIN 3 / 4 (L / D - 406 / 253 mm)

	70	100 moyen	120 moyen	100 plat	120 plat	200	500	900
N° de commande	1004247	1071801		1077166		1108458	1107675	1107641
Prix courant	168,00 €	190,00 €		165,00 €		195,00 €	305,00 €	405,00 €
Diamètre int. du panier L / P / H (mm)	465 / 105 / 50	255 / 200 / 45		255 / 200 / 25		490 / 255 / 95	460 / 300 / 195	545 / 460 / 190
Dim. des mailles Y x Z (mm) / Diamètre du trou Dia (mm)	9 x 1					11	11	
Poids de charge max. (kg)	5,0	6,0				4,0	20,0	30,0
Approprié pour	**70**	**100**	**120**	**100**	**120**	**200**	**500**	**900**
• Elmasonic Easy		•	•	•	•			
• Elmasonic Med		•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic Select		•	•	•	•		•	•
• Elmasonic S		•	•	•	•		•	•
• Elmasonic P	•		•		•			
• Elmadry TD			•		•			

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Panier

Panier

Définition des mesures

Dimensions intérieures du panier





Diamètre du trou Dia

Dia = Diamètre du trou Dia (tailles de panier 200, 500, 900)



Dimension des mailles

Y = Dimension des mailles; Z = Diamètre du fil (tailles de panier 70, 100 moyen / plat, 120 moyen / plat)



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Panier

Panier empilable

• en acier inox et avec des poignées revêtues de Rilsan

	180
N° de commande	2070880000
Prix courant	405,00 €
Dim. int. du panier inférieur L / P / H (mm)	270 / 240 / 50
Dim. int. du panier supérieur L / P / H (mm)	265 / 235 / 50
Dim. des mailles Y x Z (mm)	9 x 1
Poids de charge max. (kg)	8,0

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Couvercles

Couvercle en acier inoxydable

- réduisent le bruit du nettoyage à ultrasons
- permettent d'économiser de l'énergie et des coûts en réduisant la chaleur perdue et en collectant / recirculant la vapeur d'eau

	30	40	60	100	120	150	180	300	500	900
N° de commande	1111930		1111931	1111932		1111933	1111934	1111933	1082096	1082091
Prix courant	50,00 €		65,00 €	86,00 €		160,00 €	108,00 €	160,00 €	101,00 €	155,00 €
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	265 / 160 / 55		325 / 175 / 55	325 / 265 / 55		530 / 325 / 55	355 / 325 / 55	530 / 325 / 55	540 / 370 / 50	650 / 550 / 50
Approprié pour	**30**	**40**	**60**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**	**500**	**900**
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•		•	•		
• Elmasonic Med	•		•	•	•		•	•	•	•
• Elmasonic Select	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic P	•		•	•	•		•	•		

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessories - Couvercles

Couvercle en acier inoxydable

Définition des mesures





Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessories - Couvercles

Couvercle en plastique

- disponibles en bleu cobalt (RAL 5013)*1, bleu outremer (RAL 5002)*2 et gris argenté (RAL 7001)*3
- réduisent le bruit du nettoyage à ultrasons
- permettent d'économiser de l'énergie et des coûts en recueillant et en recirculant l'eau d'évaporation du bain à ultrasons
- servent, à l'envers, de plateau d'égouttage pour le panier et les pièces nettoyées



	10	15	20	30	40	60	70	80	100	120	150	300	180	200
N° de commande bleu cobalt (RAL 5013)*1				1101126		1101129	1110200		1101133		1101135		1101141	1106428
N° de commande bleu outremer (RAL 5002)*2	1003278	1003280		1003281		1003282	1003283		1003285		1003287		1003286	--
N° de commande gris argenté (RAL 7001)*3	1071693	1071694		1071695		1071696	1110202		1071697		1071699		1071698	--
Prix courant	14,50 €	20,00 €		23,00 €		28,00 €	37,00 €		37,00 €		45,50 €		39,00 €	52,00 €
Dim. extérieures L / P / H (mm)	235 / 115 / 20	220 / 175 / 20		305 / 175 / 20		270 / 190 / 20	570 / 170 / 20		380 / 280 / 20		575 / 335 / 20		405 / 340 / 20	600 / 365 / 20
Approprié pour	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**60**	**70**	**80**	**100**	**120**	**150**	**300**	**180**	**200**
• Elmasonic Easy	•		•	•		•			•	•		•	•	
• Elmasonic Med				•		•			•	•		•	•	•
• Elmasonic Select				•	•	•		•	•	•	•	•	•	
• Elmasonic S	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	
• Elmasonic P				•		•	•		•	•		•	•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessories - Couvercles

Couvercle en plastique

Définition des mesures



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Couvercles

Couvercles d‘insonorisation

- réduisent le bruit du nettoyage par ultrasons de 40 % (500) et de 54% (900)* et retiennent les vapeurs du processus
- permettent d'économiser de l'énergie et des coûts en réduisant la chaleur perdue et en collectant / recirculant la vapeur d'eau
- disponibles sous forme de kit de modification pour l'auto-assemblage et peu d'espace attaché à l'appareil à ultrasons



	500	**900**
N° de commande	1100349	1100292
Prix courant	455,00 €	670,00 €
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	580 / 495 / 180	680 / 665 / 180
Hauteur installée H_1 (mm)	65	
Approprié pour	**500**	**900**
• Elmasonic Med	•	•
• Elmasonic Select	•	•

Définition des mesures





*Seulement lorsqu'il est fermé et sans panier / charge.

Tous les prix départ usine, hors emballage, plus TVA.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support d‘appareils

- en acier inox et avec des poignées revêtues de Rilsan
- pour accueillir des récipients de laboratoire, par ex. des ballons en verre jusqu‘à 1000ml

N° de commande	1049704
Prix courant	66,00 €
Dimension int. du panier L / P / H (mm)	195 / 95 / 75
Approprié pour	
Elmasonic Med, Select, Easy, P	
60	1 x
120	2 x
180	2 x
300	4 x

Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour tubes à essai

- en acier inox
- pour tubes à essai ø 16 mm / ø 25 mm

	30	40	60	80	100	120	150	180	200	300
N° de commande	1111973				1112084		1112123			
Prix courant	65,00 €				86,00 €		100,00 €			
Dimension ext. L / P / H (mm)	200 / 90 / 95				300 / 90 / 95		360 / 90 / 95			
Hauteur suspension H_1 (mm)	70				70					
Diamètre du trou Dia (mm)	17				17 / 26					
Max. nombre de tubes à essai	16 x ø 16 mm				8 x ø 16 mm + 7 x ø 25 mm					
Approprié pour	**30**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**200**	**300**
• Elmasonic Easy	1 x	1 x	2 x	4 x	2 x	2 x		2 x		4 x
• Elmasonic Med	1 x		2 x	4 x	2 x	2 x		2 x	4 x	4 x
• Elmasonic Select	1 x	1 x	2 x	4 x	2 x	2 x	4 x	2 x		4 x
• Elmasonic S	1 x	1 x	2 x	4 x	2 x	2 x	4 x	2 x		4 x
• Elmasonic P	1 x		2 x	4 x		2 x		2 x		4 x

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour tubes à essai

Définition des mesures





Exemple d'application



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour tubes de réaction

- en acier inox
- pour tubes de réaction 1,5 oder 2 ml



	100	120	150	180	200	300
N° de commande	1112158		1112152			
Prix courant	80,00 €		100,00 €			
Dimension extérieure L / P / H (mm)	300 / 90 / 70		360 / 90 / 70			
Hauteur suspension H_1 (mm)	35					
Diamètre du trou Dia (mm)	11					
Approprié pour	**100**	**120**	**150**	**180**	**200**	**300**
• Elmasonic Easy	2 x	2 x		2 x		4 x
• Elmasonic Med	2 x	2 x		2 x	4 x	4 x
• Elmasonic Select	2 x	2 x	4 x	2 x		4 x
• Elmasonic S	2 x	2 x	4 x	2 x		4 x
• Elmasonic P		2 x		2 x		4 x

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour tubes de réaction

Définition des mesures





Exemple d'application

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support de crochets

- avec 10 crochets qui peuvent être enfilés de manière flexible
- pour nettoyer par exemple les bagues, les chaînes, etc.
- surfaces d'appui en plastique pour éviter de rayer le bac et la marchandise

Taille de appareil	**60**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**
N° de commande	1117432					
Prix courant	22,00 €					
Dimension ext. L / P / H (mm)	355 / 60 / 75					
Hauteur d'appui H_1 (mm)	55					
Dimensions du crochets Dia / P_1 (mm)	1,7 / 55					
Max. longueur avec 10 crochets L_1 (mm)	250					
Approprié pour	**60**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**
• Elmasonic Easy	1 x	2 x	2 x	5 x	4 x	5 x
• Elmasonic Med	1 x	2 x	2 x		4 x	5 x
• Elmasonic Select	1 x	2 x	2 x	5 x	4 x	5 x
• Elmasonic S	1 x	2 x	2 x	5 x	4 x	5 x
• Elmasonic P	1 x		2 x		4 x	5 x

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support de crochets

Définition des mesures





Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support d‘anneau

- en acier inox
- avec 8 crochets de fixation

N° de commande	2070460000
Prix courant	29,00 €
Dimensions Dia / H (mm)	80 / 160

Définition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Clips de fixation pour flacons Erlenmeyer

- en acier inox
- à visser au fond d'un Elma panier de nettoyage
- les flacons d'Erlenmeyer sont bien fixées dans les clip de fixation au ressort courbé

	50 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
N° de commande	1007553	1007555	1007557	1007558
Prix courant	24,00 €	30,00 €	36,00 €	43,00 €
Dimension ext. L / P / H (mm)	55 / 55 / 50	90 / 90 / 70	110 / 110 / 85	135 / 135 / 85

Définition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Clips de fixation pour flacons Erlenmeyer

Informations supplémentaires sur le nombre de flacons Erlenmeyer / d'agitation avec et sans clip de fixation dans les Elma paniers de nettoyage

Flacons Erlenmeyer / d'agitation - sans support

Passend für Gerätegröße	30	40	60	80	100	120	150	180	300
50 ml (Ø 50 mm)	6 x	6 x	9 x	16 x	16 x	16 x	40 x	25 x	40 x
250 ml (Ø 85 mm)	2 x	2 x	3 x	5 x	6 x	6 x	15 x	9 x	15 x
500 ml (Ø 105 mm)	1 x	1 x	2 x	4 x	3 x	3 x	8 x	5 x	8 x
1000 ml (Ø 131 mm)	--	--	--	--	2 x	2 x	5 x	3 x	5 x

Flacons Erlenmeyer / d'agitation - avec support

Passend für Gerätegröße	30	40	60	80	100	120	150	180	300
50 ml (Ø 55 mm)	6 x	5 x	8 x	15 x	14 x	12 x	38 x	20 x	38 x
250 ml (Ø 90 mm)	2 x	2 x	3 x	5 x	5 x	5 x	14 x	8 x	14 x
500 ml (Ø 110 mm)	--	--	2 x	--	3 x	2 x	8 x	5 x	8 x
1000 ml (Ø 135 mm)	--	--	--	--	2 x	1 x	5 x	3 x	5 x

Flacons de laboratoire (Duran / Schott)

Passend für Gerätegröße	30	40	60	80	100	120	150	180	300
50 ml (Ø 46 mm)	6 x	6 x	9 x	16 x	16 x	16 x	40 x	25 x	40 x
250 ml (Ø 70 mm)	2 x	2 x	4 x	7 x	9 x	9 x	18 x	12 x	18 x
500 ml (Ø 86 mm)	2 x	2 x	3 x	5 x	6 x	5 x	14 x	8 x	14 x
1000 ml (Ø 101 mm)	1 x	1 x	2 x	4 x	4 x	3 x	9 x	5 x	9 x

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Clips de fixation pour flacons Erlenmeyer

Exemple d'application

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour plateau dentaire

- en acier inox
- Support pour plusieurs gouttières dentaires 1 / 2 DIN et 3 / 4 DIN



	180
N° de commande	1104306
Prix courant	170,00 €
Dimensions ext. L / P / H (mm)	385 / 225 / 165
Dimensions int. L_1 / P_1 / H_1 (mm)	280 / 205 / 105
Approprié pour	
• Elmasonic Med	•

Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Supports et porte-marchandises

Support pour plateau dentaire

Exemple d'application



Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Zubehör - Inserts

Bac d'intervention résistant aux acides

- pour le nettoyage avec des produits chimiques acides
- se composent de polypropylène embouti et sont très résistants aux produits chimiques
- sont accrochés directement dans l'appareil à ultrasons, qui est préalablement remplie d'un peu d'eau (liquide de contact). L'ultrason est ensuite transféré par le liquide de contact dans le bac d'insertion rempli de liquide de travail (p. ex. de l'acide)
- couvercle inclus

	30	40	60	100	120	180	300	500
N° de commande	2070890000			2070900000		2070910000	2000008000	2070780000
Prix courant	53,00 €			155,00 €		205,00 €	240,00 €	275,00 €
Dim. extèrieures L / P / H (mm)	300 / 200 / 115			365 / 305 / 170		390 / 370 / 215	570 / 365 / 215	530 / 325 / 205
Dim. intèrieures L / P / H (mm)	195 / 95 / 110			250 / 190 / 165		270 / 245 / 210	440 / 240 / 210	480 / 275 / 200
Volume de travail recom. V_a (l)	1,3			5,8		11,0	19,0	18,3
Approprié pour	30	40	60	100	120	180	300	500
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•	•	•	
• Elmasonic Med	•		•	•	•	•	•	•
• Elmasonic Select	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic P	•		•		•	•	•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Bac d‘intervention résistant aux acides

Définition des mesures

Dimensions extérieures du bac



Dimensions intérieures du bac

V_a: Volume de travail recommandé
(Le volume de travail réel dépend de la charge.)



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

BD-Steribox

- en plastique
- avec ouverture dans le couvercle
- avec passoire amovible pour rincer le contenu
- pour une utilisation dans le bain à ultrasons placé directement dans le panier ou suspendu au-dessus d'un couvercle d'insertion

N° de commande	1105991
Prix courant	16,50 €
Dimensions ext. Dia / H (mm)	95 / 85
Dimensions int. Dia_1 / H_1 (mm)	75 / 55
Dimensions d'ouverture couvercles Dia_3 (mm)	10
Dimensions int. tamis Dia_2 / H_2 (mm)	70 / 45
Dimensions d'ouverture du fond de tamis L / P (mm)	1,8 / 1,8
Volume max. (ml)	300

Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Gobelet de nettoyage

- en plastique
- couvercle inclus
- Les gobelets de nettoyage peuvent
  - être placés directement dans le panier d'un appareil de nettoyage à ultrasons du taille 10
  - ou être accrochés au-dessus du couvercle de l'insert dans le bain à ultrasons.

	Bleu	Blanc
N° de commande	2000001582	2000001581
Prix courant	6,50 €	
Dimensions ext. L / P / H (mm)	95 / 90 / 55	
Diamètre Dia (mm)	75	

Définition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage, plus TVA.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Gobelet de nettoyage

Exemple d'application

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Verres de nettoyage

- sont utilisées pour le nettoyage simultané de pièces avec différents produits chimiques, pour l'élimination de substances abrasives ou pour le nettoyage avec des produits chimiques agressifs (p. ex. des acides ou des bases)
- peuvent être placés directement dans un panier de nettoyage ou en combinaison avec un couvercle d'insertion être accrochés dans le bain à ultrasons
- couvercle en plastique et anneau en caoutchouc inclus

	150 ml (sans couvercle en plastique)	600 ml	600 ml	1000 ml
N° de commande	1111834	1117632	1047272	1047376
Prix courant	15,00 €	27,00 €	15,00 €	38,00 €
Dimensions ext. du bocal avec couvercle Dia / H / P	80 / 85 / 95	100 / 155 / 110	110 / 135 / 125	110 / 185 / 125
Dimensions int. du bocal Dia_1 / H_1 (mm)	55 / 60	75 / 145	80 / 105	85 / 160
Diamètre ext. d'anneau Dia_R (mm)	70	100		

Définition des mesures

Bocal de nettoyage avec couvercle en





Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Verres de nettoyage

Exemple d'application

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d‘insertion

- en acier inox
- avec 2 anneaux de caoutchouc
- à placer sur le dispositif de nettoyage à ultrasons
- pour 2 bocals de nettoyage ou 2 gobelets de nettoyage

	10	30	40	80	100	120	60	150	180	300
N° de commande	2070520000	2070300000					2070930000			
Prix courant	30,00 €	32,00 €					38,00 €			
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	210 / 105 / 10	270 / 170 / 15					330 / 180 / 15			
Diamètre de trou Dia (mm)	85	95								
Diametre extèrieur d'anneau Dia_1 (mm)	100									
Approprié pour	**10**	**30**	**40**	**80**	**100**	**120**	**60**	**150**	**180**	**300**
• Elmasonic Easy	1 x	1 x	1 x		2 x	2 x	1 x		2 x	3 x
• Elmasonic Med		1 x			2 x	2 x	1 x		2 x	3 x
• Elmasonic Select		1 x	1 x	2 x	2 x	2 x	1 x	3 x	2 x	3 x
• Elmasonic S	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	2 x	1 x	3 x	2 x	3 x
• Elmasonic P		1 x				2 x	1 x		2 x	3 x

Définition des mesures

Couvercle d'insertion



Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d'insertion

- en acier inox
- avec 2 anneaux de caoutchouc
- pour être accroché dans le bain à ultrasons
- pour 2 bocals de nettoyage ou 2 gobelets de nettoyage



	30	40	60
N° de commande	1110262		1110261
Prix courant	50,00 €		60,00 €
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	285 / 110 / 35		350 / 110 / 35
Diamètre de trou Dia (mm)	65 / 90		95
Diametre extèrieur d'anneau Dia_1 (mm)	70 / 95		100
Approprié pour	**30**	**40**	**60**
• Elmasonic Easy	•	•	•
• Elmasonic Med	•		•
• Elmasonic Select	•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•
• Elmasonic P	•		•

Définition des mesures

Couvercle d'insertion



Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d'insertion

- en acier inox
- avec 2 anneaux de caoutchouc
- pour être accroché dans le panier de nettoyage
- pour 2 bocals de nettoyage ou 2 gobelets de nettoyage



	150	180	300
N° de commande	1110260		
Prix courant	60,00 €		
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	260 / 110 / 20		
Diamètre de trou Dia (mm)	95		
Diametre extèrieur d'anneau Dia_1 (mm)	100		
Approprié pour	**150**	**180**	**300**
• Elmasonic Easy		2 x	3 x
• Elmasonic Med		2 x	3 x
• Elmasonic Select	3 x	2 x	3 x
• Elmasonic S	3 x	2 x	3 x
• Elmasonic P		2 x	3 x

Définition des mesures

Couvercle d'insertion



Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d'insertion

- en acier inox
- avec 4 anneaux de caoutchouc
- pour être accroché dans le bain à ultrasons
- pour 4 bocals de nettoyage ou 4 gobelets de nettoyage

	80
N° de commande	1111906
Prix courant	90,00 €
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	550 / 130 / 40
Diamètre de trou Dia (mm)	95
Diametre extèrieur d'anneau Dia_1 (mm)	100
Approprié pour	**80**
• Elmasonic Select	•
• Elmasonic S	•

Définition des mesures

Couvercle d'insertion



Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d'insertion

- en acier inox
- avec 4 anneaux de caoutchouc
- pour être accroché dans le bain à ultrasons
- pour 4 bocals de nettoyage ou 4 gobelets de nettoyage



	100	120	180
N° de commande	1111909		1111921
Prix courant	60,00 €		80,00 €
Dimensions extérieures L / P / H (mm)	350 / 230 / 40		380 / 20 / 35
Diamètre de trou Dia (mm)	95		
Diametre extèrieur d'anneau Dia_1 (mm)	100		
Approprié pour	**100**	**120**	**180**
• Elmasonic Easy	•	•	•
• Elmasonic Med	•	•	•
• Elmasonic Select	•	•	•
• Elmasonic S	•	•	•
• Elmasonic P	•	•	•

Définition des mesures

Couvercle d'insertion



Anneau de caoutchouc



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Couvercle d‘insertion

Exemple d'application

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d‘accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Paniers d'immersion

- en plastique et en acier inox
- peuvent - en fonction de la taille de l'appareil:
  - être accrochés seules ou plusieurs fois dans le bain à ultrasons,
  - être placés seules ou plusieurs fois dans un panier de nettoyage ou
  - être immergés seule dans un bocal de nettoyage

N° de commande	2070380000	1117636	2070540000	1116797	1007545
Prix courant	16,00 €	54,00 €	51,00 €	45,00 €	65,00 €
Dim. ext. L / H (mm)	90 / 180	55 / 75	75 / 140	85 / 105	90 / 160
Dim. int. Dia / H_1 (mm)	70 / 40	45 / 30	55 / 60	65 / 60	70 / 60
Matériel	plastique	acier inoxydable			
Diamètre Dia_1 / Dim. des mailles (mm)	2,4	1x1x0,5			
Approprié pour bocal de nettoyage	1000 ml (1047376)	150 ml (1111834)	600 ml étroit / élevé (1117632)	600 ml large / faible (1047272)	1000 ml (1047376)

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Définition des mesures









Exemple d'application

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Bac à hostales

- pour le nettoyage de petites pièces
- protège les pièces sensibles contre les dommages

	Petit		Grand	Grand avec des branches longues
N° de commande	2070390000		207040000	2070600000
Prix courant	19,00 €		22,00 €	25,00 €
Dimension ext. L / P / H (mm)	185 / 105 / 95		280 / 105 / 100	280 / 105 / 125
Dimension int. L_1 / P_1 / H_1 (mm)	90 / 90 / 55		195 / 90 / 55	
Diamètre du trou Dia (mm)	2			
Approprié pour	**15**	**20**	**30**	**40**
• Elmasonic Easy		•	•	•
• Elmasonic Med			•	
• Elmasonic Select			•	•
• Elmasonic S	•		•	
• Elmasonic P			•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Bac à hostales

Définition des mesures





Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation l'appareil Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Tapis en silicone

- à placer dans le panier pour protéger les parties sensibles
- le tapis en silicone avec n° de commande 1082378 et 1117991 doit être coupé en conséquence pour les différentes tailles de panier (voir les instructions de coupe)
- le tapis en silicone portant le numéro de commande 1082379 n'est pas découpé

	30	60	100	120	150	180	300	300	450	500	600	800	900
N° de commande	1082379	1082378						1117991					
Prix courant	20,00 €	40,00 €						108,00 €					
Dimension ext. L / P / H (mm)	193 / 100 / 1	450 / 245 / 1						560 / 460 / 1					
Dim. des mailles Y x Z (mm)	5,5 x 1	7,5 x 1						7,5 x 1,5					
Approprié pour	**30**	**60**	**100**	**120**	**150**	**180**	**300**	**300**	**450**	**500**	**600**	**800**	**900**
• Elmasonic Easy	•	•	•	•		•	•						
• Elmasonic Med	•	•	•	•		•	•			•			•
• Elmasonic Select	•	•	•	•	•	•	•			•			•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•		•				•
• Elmasonic P	•	•	•	•		•	•						
• Elmadry TD	•			•			•						
• Elmasonic xtra ST								•		•	•	•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Tapis en silicone

Définition des mesures et instructions de coupe

N° de commande 1082378



N° de commande 1117991



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_1(_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Inserts

Support pour petites pièces

- en acier inox et revêtement Rislan pour protéger les piéces sensibles
- avec 10 doubles suspensions, 10 compartiments
  et un petit panier subdivisé et détachable (5 compartiments de 30x25 mm)



	30	40	60	100	120
N° de commande	1032059				
Prix courant	240,00 €				
Dimension extérieure L / P / H (mm)	305 / 115 / 140				
Hauteur suspension H_1 (mm)	75				
Approprié pour	**30**	**40**	**60**	**100**	**120**
• Elmasonic Easy	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
• Elmasonic Med	1 x		1 x	2 x	2 x
• Elmasonic Select	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
• Elmasonic S	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x
• Elmasonic P	1 x		1 x	2 x	2 x

Définition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Practicals

Serpentin de refroidissement

- en acier inox
- pour le raccordement à un refroidisseur à recirculation (cryostat) en circuit fermé
- pour réduire ou stabiliser la température du processus dans le bain à ultrasons
- possibilité d'utiliser plusieurs serpentins de refroidissement en série
- optimal pour les processus thermostables



	40	70	150	60	80	100	120	130	180	300
N° de commande	1038735			1037515						
Prix courant	250,00 €			250,00 €						
Dimension extérieure L / P / H (mm)	180 / 25 / 130			200 / 25 / 175						
Diamètre extérieur Dia (mm)	10									
Approprié pour	**40**	**70**	**150**	**60**	**80**	**100**	**120**	**130**	**180**	**300**
• Elmasonic Easy	•			•		•	•		•	•
• Elmasonic Med				•		•	•		•	•
• Elmasonic Select	•		•	•	•	•	•		•	•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic P		•		•			•		•	•

Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Practicals

Tamis de vidange

- en acier inoxydable
- pour utilisation dans le vidange d'un appareil à ultrasons Elmasonic de taille 30 à 300
- les particules de saleté ≥ 0,15 mm sont accrochés dans le grillage de la tamis de vidange et ne peuvent donc pas obstruer la vidange de l'eau
- les plus petites particules ≥ 0,15 mm sont recueillies par le tamis d'évacuation

N° de commande	1045648
Prix courant	18,00 €
Dimensions ext. Dia / H (mm)	21 / 35
Diamètre de tamis Dia_1 (mm)	10
'Taille des mailles le 'grillage métallique (mm)	0,15 x 0,15

Définition des mesures



Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Practicals

Module de nettoyage de tamis SRH 4 / 200

- en acier inox et avec unité de rotation intégrée
- jusqu'à 4 tamis d'essai [Ø jusqu'à 200 / 203 mm (8")] peuvent être nettoyés simultanément dans le bain à ultrasons avec le SRH 4 / 200. La position inclinée des tamis dans le SRH 4 / 200 assure un meilleur effet de nettoyage et de rinçage
- pour un nettoyage en douceur des tamis de test sans modifier la taille des mailles ou la tension du tissu. Cela garantit que la précision dimensionnelle et la calibrage des tamis est maintenue à 100 %

	300	450	500	900
N° de commande 230V	1042706			
N° de commande 115V	1044904			
Prix courant	1.565,00 €			
Dimensions L / P / H (mm)	675 / 295 / 330			
Poids (kg)	6,8			
Approprié pour	**300**	**450**	**500**	**900**
• Elmasonic Easy	1 x			
• Elmasonic Med	1 x			
• Elmasonic Select	1 x	1 x		2 x
• Elmasonic S	1 x		1 x	2 x
• Elmasonic P	1 x			

Définition des mesures





Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Practicals

Module de nettoyage de tamis SRH 4 / 200

Exemple d'application

Les pièces représentées ne sont fournies qu'à titre d'illustration et ne sont pas incluses dans la livraison.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Information et Prix de Produit



appareils à ultrasons non compris dans la livraison

- le bruit du nettoyeur à ultrasons fonctionnant dans le boîtier silencieux est réduit de 85 % au maximum
- Les vapeurs qui se forment sont aspirées par une évacuation insonorisée, de sorte qu'il n'y a pas d'accumulation de chaleur ou d'humidité. Une accumulation d'humidité à l'intérieur du box
- lampes halogènes disposées latéralement
- Manteau en acier inoxydable
- Étendue de la livraison:

  Elma Mutebox ML: 1x Elma Mutebox ML, 1x Plateau de fond avec tôle de fond, 1x Bloc d'alimentation secteur, 1x Notice

  Elma Mutebox XL: 1x Elma Mutebox XL, 2x Plateau de fond avec tôle de fond, 1x Tôle de recouvrement 1x Bloc d'alimentation secteur, 1x Notice

Taille de appareil	**10**	**20**	**30**	**40**	**60**	**100**	**120**	**180**	**70**	**80**	**150**	**200**	**300**
Taille	ML								XL				
N° de commande	1111901								1123006				
Prix courant	930,00 €								1090,00 €				
Approprié pour	**10**	**20**	**30**	**40**	**60**	**100**	**120**	**180**	**70**	**80**	**150**	**200**	**300**
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•	•	•	•					•
• Elmasonic Med			•		•	•	•	•				•	•
• Elmasonic Select			•	•	•	•	•	•		•	•		•
• Elmasonic P			•		•		•	•	•				•
• Elmasonic xtra TT			•		•		•					•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

L'appareil Elmasonic sur l'image est uniquement à des fins d'illustration et n'est pas inclus dans le prix.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Mutebox

Boîte antibruit

Données techniques

Taille de appareil	10	20	30	40	60	100	120	180	70	80	150	200	300
Dimensions ext. L / P / H (mm) (Couvercle et porte fermés)	545 / 530 / 525								860 / 605 / 525				
Dimensions ext. L_1 / P_1 / H_1 (mm) (Couvercle et porte ouverts)	555 / 975 / 1015								860 / 975 / 1085				
Dimensions int. L_2 / P_2 / H_2 (mm)	430 / 380 / 445								710 / 450 / 445				
Poids (kg)	18,9								26,2				
Tension de réseau (V~)	100 - 240												

Tous les prix départ usine, hors emballage.

L'appareil Elmasonic sur l'image est uniquement à des fins d'illustration et n'est pas inclus dans le prix.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Mutebox

Boîte antibruit

Définition des mesures

Dimensions extérieures
(Couvercle et porte fermés)



Dimensions intérieures



Dimensions extérieures
(Couvercle et porte ouverts)



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Sink

Appareil de rinçage

- pour rincer ou arroser des objets par immersion
- Cuve en acier inoxydable
- Elma Sink L et XL sont équipés d'une évacuation
- les dimensions des baignoires sont identiques à celles d'Elmasonic Easy, Med, Select et P
- Étendue de la livraison:

  Elma Sink S & M: 1x Elma Sink S ou M, 1x Notice d'utilisation et de montage

  Elma Sink L & XL: 1x Elma Sink L ou XL, 1x Embout de tuyau
  1x Collier de serrage, 1x Notice d'utilisation et de montage

Taille de appareil	S	M	L	XL
N° de commande	1113839	1113840	1113841	1113843
Prix courant	90,00 €	180,00 €	280,00 €	340,00 €
Taille de la baignoire	40	60	180	300
taille de panier adaptée				
20		2 x		
30	1 x			
40	1 x			
60		1 x	2 x	4 x
80			1 x	2 x
100				2 x
120			1 x	2 x
150				1 x
180			1 x	1 x
300				1 x

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Sink

Appareil de rinçage

Données techniques - Mécanique

Taille de appareil	S		M	L			XL	
Volume totale V (l)	3,9		5,9	17,8			27,5	
Volume de travail recom. V_a (l)	2,9		4,3	14,2			22,0	
Dim. ext. de l'appareil L / P / H (mm)	305 / 155 / 220		365 / 170 / 270	395 / 315 / 325			565 / 315 / 325	
Dim. d'ouverture L_2 / P_2 (mm)	235 / 135		300 / 150	325 / 295			500 / 295	
Dim. int. de cuve L_1 / P_1 / H_1 (mm)	215 / 115 / 145		280 / 130 / 145	300 / 270 / 195			475 / 270 / 195	
Poids (kg)	2,0		2,8	4,7			6,1	
Filetage de raccordement de l'écoulement (Zoll)	--			3/8				
Tuyau de vidange - dia. int. (mm)	--			12				
Dim. int. du panier L_3 / P_3 / H_3 (mm)	195 / 105 / 50	195 / 105 / 95	255 / 105 / 95	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	280 / 255 / 135	450 / 255 / 55	450 / 255 / 135
Charge max. du panier (kg)	1,0	3,0	5,0	6,0	7,0	8,0	7,0	10,0

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Sink

Appareil de rinçage

Définition des mesures

Dim. ext. de l'appareil



Dim. int. de cuve

V_a: volume de travail recommandé
(Le volume de travail réel dépend de la charge.)



Dim. int. du panier



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Dry

Appareils de séchage

- a partir d‘Elma Dry 120, adapté à l‘utilisation de paniers de différentes tailles
- utilisation simple et rapide grâce à un interrupteur à bascule à trois positions: Off, air chaud, air froid
- température de séchage max. 70 °C
- température de refroidissement à température ambiante
- couvercle pour économiser de l‘énergie et créer une turbulence de flux efficace autour de la matière à sécher
- arrêt automatique de sécurité en cas de température trop élevée
- le filtre à poussière (interchangeable) empêche que les poussières de l‘air ambiant ne salissent à nouveau l‘objet à sécher (finesse de filtration 33ppi)
- boîtier en acier inoxydable, protégé contre les gouttes d‘eau
- flux d‘air très doux pour les pièces sensibles
- Étendue de la livraison:
  1x Elma Dry 30, 120 ou 300, 1x Couvercle,
  1x Câble d’alimentation avec prise IEC (longue de près de 2 m) , 1x Manuel d’utilisation

Taille de appareil	30	120	300
N° de commande 220 - 240 V~	1082175	1078542	1078575
N° de commande 115 - 120 V~	1082662	1082664	1082666
Prix courant	390,00 €	550,00 €	990,00 €

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d‘orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l‘utilisation d‘accessoires Elma d‘origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Elmasonic Accessoires - Elma Dry

Appareils de séchage

Données techniques - Mécanique

Elma Dry	30	120	300
Dim. ext. de l'appareil L / P / H (mm)	300 / 186 / 219	362 / 285 / 322	568 / 347 / 322
Dim. int. de cuve L_1 / P_1 / H_1 (mm)	220 / 120 / 95	275 / 215 / 195	475 / 270 / 195
Dim. d'ouverture L_2 / P_2 (mm)	235 / 135	295 / 235	500 / 395
Dim. des mailles Y x Z (mm)	2 x 0,63		
Poids (kg)	3,6	6,1	10,2
Charge max. (kg)	1	7	12
Approprié tailles de panier			
Elmasonic S, P, Med, Select, Easy	1 x 30/40	2 x 30/40 1 x 100/120	3 x 60 1 x 60 + 1 x 100/120 2 x 100/120 1 x 150/300
Elmasonic xtra TT	--	2 x 30 1 x 60	1 x 30 1 x 60 1 x 120 1 x 200
xtra 30, 50, 70, 150	--	1 x 30 1 x 50	3 x 30 1 x 70 1 x 150

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Accessoires - Elma Dry

Appareils de séchage

Données techniques - Électronique

Elma Dry	30	120	300
Tension de réseau (V~)	220 - 240 / 115 - 120		
Frecuencia de réseau (Hz)	50 / 60		
Puissance de chauffage (W)	480	550	1100
Puissance (W)	500	570	1140
Température max. (°C)	70		
Temps de préchauffage (min)	~ 15		
Débit d'air max. (m³/h)	160		320

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Accessoires - Elma Dry

Appareils de séchage

Définition des mesures

Dimensions extérieures de l’appareil





Dimensions intérieures de cuve





Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

2023_05_10_Sujet de modifications techniques et optiques.